

Гематурия у кастрированного кота

Если у кота после кастрации появилась кровь в моче, это повод для беспокойства. Моча с кровью может выглядеть как алые прожилки, а иногда кровь заметна только на стенках лотка. Кастрация сама по себе не исключает заболеваний мочевыводящей системы, поэтому важно не заниматься самолечением, а обратиться к ветеринару.

Причины крови в моче у стерилизованного кота могут быть многочисленными: от воспаления до мочекаменной болезни. Определить точную причину может только ветеринарный врач после осмотра и анализов. В этой статье мы рассмотрим вероятные причины, расскажем о симптомах и объясним, когда нужно срочно вызывать скорую [вызов ветеринара круглосуточно москва](#) помощь.

Причины гематурии у кастрированных котов

Самый распространённый фактор — воспаление мочевого пузыря. У стерилизованных животных вероятность выше из-за анатомических и гормональных изменений. Кровь <https://sunmuseum.ru/novosti/39855-ekstrennaya-veterinarnaya-pomosch-kogda-vashemu-pitomcu-nuzhna-nemedlennaya-pomosch.html> в моче может появляться при камнях в почках или мочевом пузыре. Также не исключены травмы, новообразования и проблемы со свёртываемостью — но это встречается реже.

1. Воспаление мочевого пузыря
2. Уролиты
3. Ушибы
4. Доброкачественные или злокачественные образования
5. Воздействие ядов

Не стоит пытаться определить причину самостоятельно. Специалист может провести необходимые исследования. Чем раньше вы обратитесь повышает шансы на успешное лечение.

Симптомы, которые сопровождают кровь в моче

Кроме изменения цвета мочи, у кота могут быть сопутствующие симптомы. Заметьте болезненные позывы. Питомец может кричать при попытке сходить в туалет. Также наблюдаются напряжение живота. Если моча выделяется по каплям — это опасное состояние.

Признак	Как проявляется
Кровь в моче	Розовый, красный или бурый цвет мочи
Поллакиурия	Кот часто садится в лоток, но мочи мало
Дискомфорт	Мяуканье, агрессия при касании живота
Анорексия	Не подходит к миске, теряет вес
Апатия	Не играет
Тошнота	Может рвать после еды или натощак
Повышение температуры	Горячий нос, уши, живот на ощупь
Одышка	Дышит животом, синеют слизистые
Изменение походки	Не может запрыгнуть, ходит осторожно
Слабость	Прячется, не откликается
Сухость кожи	Запавшие глаза
Следы на шерсти	Кот вылизывается, следы на подстилке
Зловоние	Резкий аммиачный или гнилостный запах
Беспокойство	Постоянно меняет позу
Мало двигается	Не играет, не прыгает
Прячется	Уходит в тёмные места
Отказ от воды	Не пьёт или пьёт слишком много
Пищевое поведение	Выбирает только жидкую пищу
Болезненность	Живот твёрдый, кот не даёт гладить
Тенезмы	Из лотка выходит ни с чем
Сонливость	Тяжело поднимается
Потеря веса	Кости выступают, кот худеет
Гиперсаливация	Может быть тошнота
Тремор	Мелкое дрожание мышц, озноб
Одышка	в покое
Живот ходит	

ходуномСинюшностьСлизистые синеватые, язык бледныйКомаЭкстренная ситуацияСудорогиОпасный симптомПараличЗадние лапы не двигаютсяЛетальный исходПри отсутствии помощи возможен

Эти признаки могут появляться по отдельности или вместе. Если вы заметили хотя бы один из них — не откладывайте визит к врачу.

Что делает ветеринар для постановки диагноза

Врач начнёт с осмотра и сбора анамнеза. Он уточнит, когда появилась кровь, изменилось ли поведение, чем питается питомец. Далее проводят лабораторную диагностику: общий анализ мочи, посев на инфекции, биохимию крови, ультразвуковое исследование. Иногда делают рентген или эндоскопическое исследование.

Ранняя диагностика помогает предотвратить осложнения. Не занимайтесь самолечением — это может навредить.

Экстренные случаи при крови в моче

Немедленно вызывайте скорую ветеринарную помощь, если у кота на фоне крови в моче появились судорогами. Требуют неотложной помощи рвота с кровью. В таких случаях счёт идёт на часы.

- Закупорка уретры
- Острый болевой синдром
- Обезвоживание
- Судороги или потеря сознания
- Дыхательная недостаточность

При вызове врача на дом расскажите диспетчеру о всех признаках, подозрениях на отравление и перенесённых травмах.

Первая помощь при гематурии

Пока врач не приехал успокойте питомца, уберите источники стресса. Не давайте препараты без назначения — даже если кажется, что они помогут. Если кот не мочится — это критично. Подготовьте информацию: время появления симптомов, рацион, возможные травмы. Будьте на телефоне — он подскажет, как действовать.

Как помочь коту и предотвратить рецидивы

Лечение зависит от причины. Врач может назначить катетеризацию. Иногда необходима госпитализация и операция. После выздоровления важна профилактика рецидивов: достаточное потребление воды. Следите за состоянием лотка и не игнорируйте изменения.

Заключение

Кровь в моче у стерилизованного кота — тревожный признак, который нельзя оставлять без внимания. Раннее обращение, тем лучше прогноз. Не рискуйте здоровьем питомца — вызовите специалиста.

Часто задаваемые вопросы

Бывает ли, что гематурия проходит без лечения?

Иногда симптомы temporarily ослабевают, но основное заболевание не исчезает. Без лечения болезнь может прогрессировать, поэтому нужно обратиться к ветеринару.

Что проверяют при гематурии?

Обычно назначают: микроскопию осадка, посев на бактерии, биохимический анализ, УЗИ. В некоторых случаях может понадобиться рентген.

Связана ли стерилизация с гематурией?

Стерилизация сама по себе не вызывает кровь в моче, но гормональные изменения влияют на обмен веществ, что иногда способствует мочекаменной болезни. Важна профилактика.

Кот не может писать, а в моче кровь?

Это неотложное состояние. Срочно обратитесь в клинику. Закупорка уретры опасна для жизни в течение короткого времени.

Можно ли давать коту активированный уголь при крови в моче?

Уголь не устраняет основное заболевание. Он может быть полезен только при отравлениях по назначению врача. Давайте препараты только по рекомендации ветеринара.

Профилактика гематурии?

Следите за питьевым режимом, выберите качественный корм, проходите регулярные осмотры. Не игнорируйте первые симптомы.