

Шпиц дышит тяжело и как будто задыхается: что делать

Владельцы шпицев нередко сталкиваются с пугающей ситуацией: питомец хрипит, будто ему не хватает воздуха. Такой симптом нельзя игнорировать, поскольку за ним могут скрываться разные проблемы со здоровьем. В этой статье мы обсудим факторы, которые вызывают затруднённое дыхание у шпицев, и расскажем, как действовать в такой ситуации.

Важно понимать, что шпицы относятся к брахицефалам лишь отчасти, однако их небольшие размеры и густая шерсть могут делать более заметными проблемы с дыханием. Хрип может возникать периодически или не проходить. При любом варианте стоит показать питомца специалисту для точной диагностики.

Почему шпиц хрипит и ощущение удушья

Существует множество причин, по которым шпиц <https://dom-lady.ru/allergicheskaya-reakciya-u-pitomca-raspoznat-i-pomoch.html> дышит с хрипом и выглядит так, будто задыхается. Нередкой причин является сужение трахеи — состояние, при котором хрящевые кольца размягчаются, и просвет сужается при вдохе. Также хрип могут вызывать заболевания сердца, при которых скапливается жидкость в лёгких. Важно помнить о аллергические реакции, попавшие предметы в дыхательных путях, новообразования в носу или гортани, а также инфекции верхних дыхательных путей.

- Коллапс трахеи
- Заболевания сердца
- Аллергия
- Попавший предмет
- Опухоли
- Инфекционные болезни
- Лишняя масса тела
- Волнение

Нужно упомянуть о склонности шпицев к проблемам с дыханием. По причине небольших размеров их гортань небольшого диаметра, поэтому малейшее воспаление может привести к тяжёлому вдоху. При появлении таких симптомов, не давайте лекарства без рекомендации врача.

Когда хрип — это серьёзно безобидного

Не всякий хрип является признаком серьёзного заболевания. В некоторых случаях шпиц может хрипеть во время сна из-за пережатия дыхательных путей. Тем не менее существуют опасные признаки, при которых медлить нельзя.

Признак	Когда это нормально	Когда это опасно
Свист во сне	Недолгий и исчезает после пробуждения	Не прекращается
Открытая пасть	При физической нагрузке или на жаре	В покое, без нагрузки
Приступы кашля	Нечастый, без вялости	Частый, с хрипом и одышкой
Синеватый оттенок десен	Нет	Слизистые синие
Активность	Обычное, без изменений	Угнетённый, не пьёт
Сколько длится	Короткий эпизод	Затяжной приступ
Поза	Отдыхает	Вынужденная поза
Реакция на прикосновение	Даёт себя гладить	Избегает рук
Частота дыхания	Нормальная для покоя	Учащённая или урежённая
Слюнотечение	Отсутствует	Пенистые выделения
Тембр	Едва слышный	Громкий, свистящий, булькающий
Питание	Ест с обычным аппетитом	Отказывается от корма
Горячий ли	Нормальная	Изменена
Дыхание в покое	Ровное,	

бесшумноеСлышны хрипыГлазаСпокойныеИспуганные, расширенные зрачкиИнтерес к игреРадуетяБезразличенСердцебиениеРовный, не прощупывается явноЧастый, слабый или неритмичныйПоходы в туалетОбычноеРедкое или отсутствуетДвижениеБез шаткостиШаткая, скованнаяВолнительное состояниеНезначительно учащаетсяРезко усиливается хрипВосстановлениеСкоро отдыхаетДолго не может отдышатьсяТяжело дышатьОтсутствуетПрисутствует в покоеЯзыкНормальныйБледный или синийАктивность вне домаБодроеОтказывается идтиИнтерес к пищеХорошоОтказываетсяСонБез пробужденийЧасто просыпаетсяГолосЗвонкийХриплый, слабыйЦвет дёсенОбычныеИзмененыЖаждаНормальноОтказывается или пьёт слишком многоВнешний видБодрый, любопытныйУгнетённый, безучастный

Как поступить если шпиц хрипит и задыхается

При появлении у шпица хрип, в первую очередь не паникуйте. Ваш страх передаётся собаке и затрудняет дыхание. Проветрите помещение, ослабьте амуницию, чтобы ничто не мешало дышать.

1. Создайте спокойную обстановку
2. Откройте окно
3. Снимите ошейник или шлейку
4. Не занимайтесь самолечением
5. Свяжитесь с ветеринаром
6. Сообщите подробности
7. Выполняйте указания врача

Пока вы ждёте врача не пытайтесь засовывать пальцы в пасть, если нет уверенности, что это безопасно. При наличии случился приступ рвоты, наклоните голову, чтобы жидкость не попала в дыхательные пути.

В каких случаях нужно срочно вызывать ветеринара

Срочно обращайтесь за помощью, если у шпица присутствует один из следующих признаков. Подобные признаки могут свидетельствовать об угрозе.

- Посинели или побледнели слизистые
- Питомец падает в обморок
- Дыхание становится прерывистым или останавливается
- Звуки не проходят
- Собака не может встать
- Случился припадок
- Температура тела выше 40 или ниже 37
- Появилось вздутие
- Обильное слюнотечение с пеной

Не забывайте, что шпицы имеют маленький вес, поэтому малейшее опоздание может привести к тяжёлым последствиям. Чем скорее будет оказана профессиональная помощь, тем выше шансы на благоприятный исход.

Предотвращение дыхательных проблем у шпицев

Для профилактики проблем с дыханием у шпица, важно контролировать массу тела. Ожирение создают дополнительную нагрузку на дыхательную систему, что ухудшает вентиляцию лёгких. Регулярные прогулки и правильный рацион помогут поддерживать форму.

- Не допускайте ожирения
- Не оставляйте в жарком помещении
- Выбирайте шлейки
- Регулярно посещайте ветеринара для осмотра
- Не запускайте болезни
- Не ограничивайте воду

Заключение

Затруднённое дыхание с хрипом у шпица — это сигнал, который нельзя игнорировать. Нельзя ждать, что состояние улучшится само. Лучше перестраховаться и получить квалифицированную помощь.

Наблюдательность даёт возможность быстро принять меры. Когда есть сомнения, свяжитесь со специалистом — консультация доступна, а спокойствие за жизнь шпица бесценно.

Часто задаваемые вопросы

Почему шпиц дышит тяжело и как будто задыхается?

Причин может быть несколько: слабость хрящей, сердечная патология, реакция на раздражитель, инородное тело, новообразования, инфекционные заболевания или лишний вес. Точную причину может определить только врач после диагностики.

Что предпринять при хрипе у шпица?

Постарайтесь успокоить питомца, проветрите помещение, снимите ошейник. Не занимайтесь самолечением. Позвоните [вызов ветеринара круглосуточно москва](#) в клинику и придерживайтесь советов.

Можно ли давать препараты до приезда врача?

Не рекомендуется, если нет рекомендации специалиста. Ряд препаратов опасны для животных, а неверная доза приведёт к осложнениям. Получите рекомендации.

Опасно ли это для жизни?

Всё зависит от причины. При коллапсе трахеи при незначительном сужении опасность минимальна, но требует контроля. При сердечной недостаточности или инородном теле опасность велика. Не тяните с обращением.

Как предотвратить хрип у шпица?

Следите за весом, избегайте перегрева, откажитесь от удушки, показывайтесь врачу и обращайтесь при первых симптомах.

В каких случаях нужен срочный вызов ветеринара?

Когда дёсны синие, животное обмякло, дыхание останавливается, хрип длится более нескольких минут, начались судороги или температура не в норме. Тогда не медлите.