

Нарушение походки у кота: почему заплетаются задние лапы

Нарушение опоры на задние конечности у кота редко проходит само и повод как можно скорее показать питомца ветеринару. Такое состояние может развиваться постепенно или возникнуть внезапно, и от скорости реакции во многом зависит прогноз.

В этой статье расскажем, из-за чего у кота заплетаются задние лапы, перечислим настораживающие симптомы, и подскажем, как действовать до визита к врачу. Текст не является заменой консультации ветеринара.

Как понять, что у кота действительно заплетаются задние лапы

Кот может идти неуверенно, задевать лапы одну за другую, приседать при ходьбе. Бывает, что сначала меняется походка, а потом присоединяются другие симптомы. Нужно запомнить время появления симптома, случилось после травмы или без видимой причины.

Слабость задних лап может выглядеть как неуверенность, дрожь, подкашивание, «пьяная» походка. Невозможность подняться — **вызов ветеринара круглосуточно москва** серьёзный повод для неотложного вызова врача. Диагноз по внешнему виду поставить невозможно. Точную картину дадут осмотр, анализы и инструментальные исследования.

Возможные причины: от травм до внутренних болезней

Проблема может быть неврологической, травматической, сосудистой или связанной с внутренними органами. Ушиб или перелом способны резко изменить походку. Проблемы с позвоночником и нервами часто проявляются именно слабостью задней части тела.

Нарушение кровотока в конечностях — опасное состояние. Отравление может сопровождаться неврологическими симптомами. Хронические состояния порой проявляются постепенно. Некоторые инфекции влияют на суставы и нервную систему. Установить источник проблемы можно только по результатам обследования.

Когда нужна срочная ветеринарная помощь

Срочно нужен врач, если питомец не поднимается на задние лапы. Тревожны открытые раны, кровотечение, подозрение на перелом. Если кот ползёт на передних лапах, волочит заднюю часть тела, не чувствует прикосновений к лапам — это повод для срочного вызова.

- питомец не может опереться на конечности
- затруднённое дыхание и синюшность слизистых
- судороги, потеря сознания, дезориентация
- сильная боль, крик при попытке подняться
- видимая травма или кровь
- возможное отравление
- лапа холодная, отёчная, посинела

Ранний звонок помогает получить понятные указания. Самолечение может навредить. Следуйте указаниям специалиста по телефону.

Что делать до приезда врача

Сохраняйте спокойствие: ваше состояние передаётся животному. Убедитесь, что животное в безопасном месте. Не применяйте препараты без консультации. При ранении используйте чистую давящую повязку. При подозрении на перелом не пытайтесь выпрямлять лапу.

Соберите информацию: что случилось, когда, какие симптомы, был ли контакт с токсинами или лекарствами. Сделайте так, чтобы кота было удобно переносить. Не пытайтесь лечить самостоятельно, если не уверены в своих действиях. Оператор поможет сориентироваться в ситуации.

Как проходит осмотр и диагностика

Специалист проверяет неврологический статус, подвижность, боль. Оценивается общее состояние. По показаниям назначаются лабораторные и инструментальные исследования. Объём помощи определяется после диагностики.

Решение о стационаре [Узнайте больше](#) принимается по ситуации. Лечение начинается после согласования. Если питомцу нужна перевозка в клинику, врач подскажет, как это сделать безопасно.

Что важно для здоровья кота

Обустройте пространство так, чтобы кот не мог травмироваться. Профилактические осмотры важны в любом возрасте. Замечайте отклонения на ранних этапах. Не игнорируйте перемены в активности.

Что отслеживать
Возможный сигнал
Походка
неуверенность и слабость задней части тела
уровень подвижности
отказ от прыжков, малая подвижность
Дыхание
тяжёлое, частое, с хрипом
Аппетит и вода
опасный признак обезвоживания и болезни
Поведение
агрессия, крик, прячется
работа органов
повод для срочной консультации

Что учесть при слабости задних лап

У молодых животных причины бывают разными. У пожилого кота чаще рассматривают хронические болезни, артрит, неврологические и сосудистые проблемы. Если слабость сочетается с тяжёлым дыханием, судорогами, рвотой, поносом, кровью в моче или отказом от еды — помощь нужна срочно. Единичный признак ещё не диагноз.

- питомец младшего возраста
- животное старшего возраста
- симптом возник после травмы
- есть тяжёлое дыхание или судороги
- кот не мочится или есть кровь в моче
- подозрение на отравление
- лапа холодная или отёчная
- питомец не встаёт

Заключение

Заплетающиеся задние лапы у кота — симптом, который нельзя оставлять без внимания. Причины могут быть разными: от травмы и неврологических проблем до сосудистых и внутренних заболеваний. Раннее обращение улучшает прогноз.

Часто задаваемые вопросы

Что может быть причиной слабости задних лап

Причин много: травмы, неврологические нарушения, сосудистые проблемы, отравления, инфекции, внутренние болезни. Определить причину можно только на приёме.

Что считать неотложным состоянием

Срочно обращайтесь, если кот не встаёт, заваливается, тяжело дышит, появились судороги, потеря сознания, сильная боль, кровотечение, холодная или отёчная лапа. Своевременный звонок ускоряет помощь.

Что делать до приезда врача

Обеспечьте покой и безопасность, при кровотечении наложите чистую давящую повязку, не лечите сами. Опишите симптомы оператору — он подскажет дальнейшие шаги.

Проводятся ли процедуры под наркозом

Данных о наркозе в контексте нет. Этот вопрос нужно обсуждать с ветеринаром на приёме.

Опасен ли микоплазмоз у кошек для человека

Сведений по этому вопросу нет. Не делайте выводов самостоятельно — уточните у ветеринара.